

Guide pour les cas suspects de coqueluche

<p>Cas suspect de coqueluche : Légère fièvre, un écoulement nasal, une rougeur des yeux accompagnée de larmoiements et une toux.</p>	
<p>MESURE À PRENDRE cas de coqueluche soupçonné</p> <p>Précautions contre la transmission par gouttelettes</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Masque chirurgical pour le patient. ○ Isoler dans une chambre privée avec précautions gouttelettes. ○ Personnel doit porter la protection oculaire, blouse, gants et masque chirurgical. ○ Avisez la santé publique. La coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire. 	<p>Prélèvement</p> <p>Écouvillonnage nasopharyngé</p>
<p>Durée d'isolement : Jusqu'à ce que 5 jours de traitement antibiotique soient terminés ou jusqu'à 21 jours à compter du début de la toux lorsqu'aucun traitement d'antibiotique n'est pris.</p>	
<p>Période d'incubation: 5 à 21 jours.</p>	
<p><u>Patient admis</u></p> <p>Patient contact étroit Définition :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un contact continu d'au moins 1 heure dans le même espace vital (une distance inférieure à 1 mètre) que celui d'un cas durant sa période de contagiosité (12); ○ Cochambreur ○ Un contact direct avec les sécrétions respiratoires d'un cas durant sa période de contagiosité. <p>Patient contact élargi : Définition :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Patient ne répondant pas à la définition d'un contact étroit. <p>Et</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Séjournant sur une unité de soins affectée, ayant le même personnel de soins, partage d'équipement. <p>Les patients contacts élargis n'ont pas besoin d'être isolés.</p>	<p><u>Clinique externe/ER</u></p> <p>Patient contact étroit Définition :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un contact continu d'au moins 1 heure dans le même espace vital (une distance inférieure à 1 mètre) que celui d'un cas durant sa période de contagiosité (12); ○ Un contact direct avec les sécrétions respiratoires d'un cas durant sa période de contagiosité. <p>(Seulement pour les patients admis, aucun traçage à l'urgence/clinique externe/salle d'attente)</p> <p>Patient contact élargi : Définition :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Patient ne répondant pas à la définition d'un contact étroit. <p>Et</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Séjournant sur une unité de soins affectée, ayant le même personnel de soins, partage d'équipement. <p>Les patients contacts élargis n'ont pas besoin d'être isolés.</p>
<p>Isolement préventif contact étroit: Isolement gouttelettes 21 jours du dernier contact du cas positif. Possibilité de vaccination ou chimio prophylaxie vérifier avec la micro en appel.</p>	
	<p>Identification des groupes à risque</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patient âgé moins d'un an? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non - Femme enceinte? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non